

Межрегиональное управление № 81  
ФМБА России,  
ЗАТО Северск, ул. Лесная,  
17 а/1

«17» октября 2019г.

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального**  
**предпринимателя**

№ 172

По адресу/адресам: Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 7, ул. 40 лет Октября, 4, пр.  
Коммунистический, 137, ул. Победы, 29.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. руководителя Межрегионального управления № 81 ФМБА  
России В.И. Борисенко № 172 от 24.09.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск «Детская школа искусств» (далее по  
тексту - МАУДО «Детская школа искусств»).

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: -

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней, с 30 сентября 2019г. по 17 октября 2019г.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (в соответствии с ч.3 ст.14 ФЗ № 294-  
ФЗ): директор МАУДО «Детская школа искусств» Пospelов Евгений Владимирович, 30.09.2019г.,  
09:48

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не  
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт ОСЭН Межрегионального  
управления № 81 ФМБА России Костышина Анна Анатольевна, представители экспертной  
организации ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.710061, дата  
внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05.06.2015г., аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21ПБ98, дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице 01.09.2015г.): эксперты – физики ЛНИИ ИЛ Попадейкина Ольга Аркадьевна, Мартынов Андрей Георгиевич, помощник врача по общей гигиене ООиПП Киселева Тамара Васильевна, энтомолог ЭО СЭО Тришкина Светлана Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАУДО «Детская школа искусств»  
Поспелов Евгений Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проверки выполнены следующие мероприятия:**

1. Обследование территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря с 30.09.2019г. по 10.10.2019г.
2. Отбор проб, проведение инструментальных и лабораторных исследований с 09.10.2019г. по 15.10.2019г.
3. Рассмотрение документации с 30.09.2019г. по 17.10.2019г.

**В ходе проведения проверки проведена оценка условий пребывания и обучения детей, осмотром установлено:**

Учреждение размещено в трех отдельно стоящих зданиях по адресам: ул. Курчатова, 7, ул. 40 лет Октября, 4, пр. Коммунистический, 137 и по адресу ул. Победы, 29 в помещении, встроенном в жилой дом.

Все здания детского учреждения расположены на внутриквартальной территории, за пределами санитарно-защитных зон, что соответствует требованиям п.2.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее по тексту - СанПиН 2.4.4.3172-14).

Через территорию участков образовательной организации не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения.

Территории содержатся в чистоте, уборка территорий проводится ежедневно. Вывоз мусора проводится по договору с ООО «АБФ Система» по графику. По дератизации и дезинсекции договор заключен с ООО «ОтделПрофДезинфекции».

По адресу ул. Курчатова, 7

Набор помещений: гардероб, малый зал, зрительный зал, концертный класс, помещения для проведения индивидуальных музыкальных занятий, помещения для проведения музыкально – теоретических занятий, помещения для хоровых занятий, библиотека, санузел. Количество учебных кабинетов – 59.

Площадь помещений из расчета не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного учащегося.

Отделка помещений: полы застелены линолеумом или выложены паркетом, потолки выложены звукоизоляционной плиткой, либо окрашены, стены выложены звукоизоляционной плиткой, частично окрашены, либо оклеены моющимися обоями.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение в помещениях выполнено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. На момент проверки перегоревших и неисправных ламп в светильниках учебных помещений не выявлено, что свидетельствует о своевременной их замене и соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Условия для естественного проветривания созданы во всех кабинетах, режим проветривания не нарушался. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами.

Питьевой режим детей организован стационарным питьевым фонтанчиком.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек отдельные, расположены на 1-4 этажах, оборудованы кабинами в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарные узлы оборудованы унитазами, умывальниками, ведрами, обеспечены бумагой, мылом, полотенцами.

Количество санитарных приборов из расчета 1 унитаз и 1 раковина на 30 мальчиков и 1 унитаз и 1 раковина на 20 девочек, что соответствует требованиям п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. Уборочный инвентарь для санитарных узлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Санитарное содержание помещений: текущая уборка классов проводится ежедневно, генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, что соответствует санитарно - гигиеническим требованиям. Для уборки используются разрешенные к применению в детских учреждениях моющие и дезинфицирующие средства «Прогресс», «Ника неодез».

По адресу ул. 40 лет Октября, 4.

Набор помещений: гардероб, зрительный зал, помещения для проведения индивидуальных музыкальных занятий, мультстудия, помещения для проведения музыкально – теоретических занятий, помещение для хоровых занятий, помещения для занятий хореографией, раздевалки, санузлы. Количество учебных кабинетов – 27.

Площадь помещений из расчета не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного учащегося.

Отделка помещений: полы застелены линолеумом или выложены плиткой ПВХ, потолки окрашены, стены окрашены, либо оклеены моющимися обоями.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение в помещениях выполнено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. На момент проверки перегоревших и неисправных ламп в светильниках учебных помещений не выявлено, что свидетельствует о своевременной их замене и соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Условия для естественного проветривания созданы во всех кабинетах, режим проветривания не нарушался. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами.

Питьевой режим детей организован стационарным питьевым фонтанчиком.

Мультстудия – кабинет 104. Количество компьютеров в кабинете – 4, все с ЖК экранами. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ на базе плоских (жидкокристаллических) экранов (5,05м<sup>2</sup>) соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организация работы» далее по тексту - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи, что соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Рабочие места оборудованы подъемно-поворотными стульями, регулируемые по высоте, одноместными рабочими столами в соответствии с требованиями п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек отдельные, расположены на 1 этаже, оборудованы кабинами в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарные узлы оборудованы унитазами, умывальниками, ведрами, обеспечены бумагой, мылом, полотенцами. Уборочный инвентарь для санитарных узлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Санитарное содержание помещений: текущая уборка классов проводится ежедневно, генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, что соответствует санитарно - гигиеническим требованиям. Для уборки используются разрешенные к применению в детских учреждениях моющие и дезинфицирующие средства «Прогресс», «Ника неодез».

По адресу пр. Коммунистический, 137.

Набор помещений: гардероб, помещения для проведения занятий по декоративно-прикладному творчеству, хореографический зал, раздевалка, игровая, санузлы. Количество учебных кабинетов – 5.

Площадь помещений из расчета не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного учащегося.

Отделка помещений: полы застелены линолеумом, потолки окрашены, стены окрашены, либо выполнены камнем.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение в помещениях выполнено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. На момент проверки перегоревших и неисправных ламп в светильниках учебных помещений не выявлено, что свидетельствует о своевременной их замене и соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Условия для естественного проветривания созданы во всех кабинетах, режим проветривания не нарушался. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами.

Питьевой режим детей организован стационарным питьевым фонтанчиком.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек раздельные, расположены на 1 этаже, оборудованы кабинами в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарные узлы оборудованы санитарно-техническими приборами, умывальниками, ведрами, обеспечены бумагой, мылом, полотенцами. Уборочный инвентарь для санитарных узлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Санитарное содержание помещений: текущая уборка классов проводится ежедневно, генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, что соответствует санитарно - гигиеническим требованиям. Для уборки используются разрешенные к применению в детских учреждениях моющие и дезинфицирующие средства «Прогресс», «Ника неозез».

По адресу ул. Победы, 29.

Помещение, встроено в жилой дом, имеет отдельный вход. Вход оборудован тамбуром.

Набор помещений: помещения для проведения занятий (фотокружок), фотолаборатория, санузел. Количество учебных кабинетов – 3.

Площадь помещений из расчета не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного учащегося.

Отделка помещений: полы застелены линолеумом, потолки окрашены, стены окрашены.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение в помещениях выполнено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. На момент проверки перегоревших и неисправных ламп в светильниках учебных помещений не выявлено, что свидетельствует о своевременной их замене и соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Условия для естественного проветривания созданы во всех кабинетах, режим проветривания не нарушался. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами.

Питьевой режим детей организован с использованием кипяченой питьевой воды.

Санитарный узел один для мальчиков и девочек, оборудован унитазом, умывальником, ведром, обеспечен бумагой, мылом, полотенцами. Уборочный инвентарь для санитарных узлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Санитарное содержание помещений: текущая уборка классов проводится ежедневно, генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, что соответствует санитарно - гигиеническим требованиям. Для уборки используются разрешенные к применению в детских учреждениях моющие и дезинфицирующие средства «Прогресс», «Ника неозез».

### **Санитарно-гигиеническая оценка образовательного процесса**

Занятия проводятся по группам и индивидуально. Количество детей в группах до 12 человек. Начало занятий не ранее 8.00 часов утра, окончание – не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет окончание занятий до 21.00. Продолжительность одного занятия 40 минут.

#### **Медосмотр персонала.**

Списочный состав персонала 154 человека, два сотрудника находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Все работники имеют личную медицинскую книжку установленного образца. Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию по специальности имеют все работники, за исключением сотрудника Усова М.В.

### **Лабораторные и инструментальные исследования**

С целью лабораторного и инструментального контроля специалистами аккредитованной лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России проведены следующие измерения, исследования, испытания.

Микробиологические исследования.

Четыре пробы холодной воды из разводящей сети соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

#### Паразитологические исследования.

Взяты смывы на паразитологические исследования: в учебных классах в количестве 10 штук, - в результатах яйца гельминтов и цисты простейших не обнаружены.

#### Инструментальные измерения:

При контроле за показателями освещенности проведено 439 измерений. Из них: 34 замера в кабинетах № 23, № 40 (ул. Курчатова, 7) имеют значения от 240+/- 22 до 291+/- 27 Лк, что ниже нормируемых (300-500 Лк), 17 замеров в кабинете № 24 (ул. Курчатова, 7) имеют значения от 231+/- 21 до 266+/-25 Лк, что ниже нормируемых (не менее 300 Лк), 34 замера в кабинетах № 302, (ул. 40 лет Октября, 4), № 2, № 4 (пр. Коммунистический, 137) имеют значения от 775+/-72 до 1050+/-93 Лк, что выше нормируемых (300-500 Лк), что не соответствует требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Проведены измерения напряженности электрического поля и плотности магнитного потока от компьютеров в кабинете № 104 (мультистудия). Всего проведено 12 измерений на 4 рабочих местах. Результаты всех измерений не превышают допустимые уровни.

#### **выявлены нарушения обязательных требований:**

1. 30.09.2019г. с 09:50 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу ул. Победы, 29 установлено, что в туалете отделка стен выше уровня плитки выполнена материалом, неустойчивым к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами (побелкой), в фотолaborатории имеются отслоения покрасочного слоя стен, что не отвечает требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14;

2. 30.09.2019г. с 09:50 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу пр. Коммунистический, 137 установлено, что стены и полы в кабинете № 1, стены в туалетах для девочек и мальчиков, не гладкие, с нарушением целостности, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и не отвечает требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14;

3. 30.09.2019г. с 09:50 до 12:00 при визуальном осмотре территории по адресу пр. Коммунистический, 137 установлено, что контейнер для сбора мусора не имеет площадки с твердым покрытием, а также не оборудован крышкой, что не отвечает требованиям п. 2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14;

4. 30.09.2019г. с 09:50 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу пр. Коммунистический, 137 установлено, что кабинеты № 1, 4, 5/1 оборудованы мягкой мебелью, что не соответствует требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14;

5. 30.09.2019г. с 09:50 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу пр. Коммунистический, 137 установлено, что светопроемы в кабинетах № 1, 2 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи либо тканевыми шторами светлых тонов, что не соответствует требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14;

6. 01.10.2019г. с 09:30 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу ул. 40 лет Октября, 4 установлено, что стены в кабинетах № 106, 112, 113, 114, 117, 202, 210, 302, 306, 308, 311, зрительном зале, потолок в зрительном зале и полы в кабинетах № 112, 116, 206, 210 не гладкие, с нарушением целостности, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и не отвечает требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14;

7. 01.10.2019г. с 09:30 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу ул. 40 лет Октября, 4 установлено, что кабинеты № 107, 108, 202, 203, 207, 208, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 311, 312 оборудованы мягкой мебелью, что не соответствует требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14;

8. 01.10.2019г. с 09:30 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу ул. 40 лет Октября, 4 установлено, что светопроемы в кабинетах № 106, 107, 111, 114, 117, 202, 203, 206, 207, 208, 210, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи либо тканевыми шторами светлых тонов, что не соответствует требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14;

9. 02.10.2019г. с 09:30 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу ул. Курчатова, 7 установлено, что стены в кабинетах № 29, 30, 32, 47, 49, 58, 59, 74, 81, библиотеке, туалете для девочек на 4 этаже с нарушением целостности отделки, либо выполнены материалом, неустойчивым к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами (побелкой),

потолок в кабинете № 4 с нарушением целостности отделки, полы в кабинетах № 4, 22, 23, 24, 25, 32, 34, 35, 39, 41, 48, 50, 51, 54, 57, 58, 69, туалете для девочек на 4 этаже не гладкие, либо с нарушением целостности линолеума и плитки, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и не отвечает требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14;

10. 02.10.2019г. с 09:30 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу ул. Курчатова, 7 установлено, что светопроемы в кабинетах № 46, 54, 55, 73, 74, 76, 77, 80 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи либо тканевыми шторами светлых тонов, что не соответствует требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14;

11. 02.10.2019г. с 09:30 до 12:00 при визуальном осмотре помещений по адресу ул. Курчатова, 7 установлено, что кабинеты № 26, 27, 28, 29, 41, 44, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 73, 75, 78 оборудованы мягкой мебелью, что не соответствует требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14;

12. 09.10.2019г. с 13:00 до 17:00 при рассмотрении документов было установлено, что в личной медицинской книжке сотрудника Усова М.В. отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при поступлении на работу, что является нарушением требований п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14;


13. 14.10.2019г. в период с 14ч.00 мин. до 15ч. 45мин. при рассмотрении протокола инструментальных измерений/П искусственной освещенности № 4428 от 10.10.2019г., выполненных в рамках плановой проверки МАУДО «Детская школа искусств» было установлено, что 34 замера в кабинетах № 23, № 40 (ул. Курчатова, 7) имеют значения от 240+/- 22 до 291+/- 27 Лк, что ниже нормируемых (300-500 Лк), 17 замеров в кабинете № 24 (ул. Курчатова, 7) имеют значения от 231+/- 21 до 266+/-25 Лк, что ниже нормируемых (не менее 300 Лк), 34 замера в кабинетах № 302, (ул. 40 лет Октября, 4), № 2, № 4 (пр. Коммунистический, 137) имеют значения от 775+/-72 до 1050+/-93 Лк, что выше нормируемых (300-500 Лк), что не соответствует требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

По выявленным нарушениям в адрес МАУДО «Детская школа искусств» выданы предписания об устранении нарушений. Нарушение, указанное в пункте № 12 устранено в ходе проверки. За выявленные нарушения будет составлен протокол об административном правонарушении на лиц, допустивших нарушения.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** Предписания должностного лица № 187, 188, 189 от 17.10.2019г. Протоколы лабораторных исследований и инструментальных измерений: № 4407 - 4410 от 11.10.2019, № 4428 от 10.10.2019, № 4429 от 10.10.2019, № 4435 от 14.10.2019, протоколы отбора образцов (проб) от 09.10.2019, 10.10.2019, копия приказа Управления молодежной и семейной политики культуры и спорта № 156/лс от 04.10.2019

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Ведущий специалист - эксперт ОСЭН  
Межрегионального управления № 81  
ФМБА России



Костышина А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Баранович А.А. Вице-директора ДИЦ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» 10 2019 г.



подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)